ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидронасос 313.2.12

Артикул: GDK-14032

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Назначение: Гидронасос 313.2.12Насос типа 313 313.2.12: Гидронасос 313.2.12 — регулируемый аксиально-поршневой насос на 11,6 см³/об для объёмных гидроприводов. Изготовитель серии — ОАО «Пневмостроймашина» (PSM Hydraulics), код исполнения 313.2.12.Характеристики: Гидронасос 313.2.12Параметры типоразмера 12 по таблице 1 руководства по эксплуатации 313РЭ.ПараметрЗначениеРабочий объём11,6 см³/обНоминальная частота вращения2400 об/минМаксимальная частота вращения (при максимальном давлении на входе)4000 об/минПодача номинальная26 л/минПотребляемая мощность номинальная10 кВтМасса без рабочей жидкости9 кгДавление на входе от 0,08 МПа (абсолютное) до 0,2 МПаДавление на выходе, номинальное20 МПаКоэффициент подачи0,95КПД полный0,90Минимальное давление устойчивой работы регулятора3 МПаРасшифровка кода 313.2.12Обозначение записывается как 313.B.C.DEF.GHI…, где каждая позиция выбирает одну опцию. Для Гидронасос 313.2.12:ПозицияКодЗначениеB2шарикоподшипники узла вала, латунный блок цилиндровC12рабочий объём 11,6 см³/обРасчёт по паспортным данным 313.2.12Расход считается по формуле изготовителя Q = Vg × n × ηv / 1000 (ηv — объёмный КПД, у серии коэффициент подачи 0,95). Для рабочего объёма 11,6 см³ и номинальных 2400 об/мин: 11,6 × 2400 × 0,95 / 1000 = 26,4 л/мин — это согласуется с номинальной подачей 26 л/мин из таблицы.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидронасос 313.2.12» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz