ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидронасос 313.2.28

Артикул: GDK-14033

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Назначение: Гидронасос 313.2.28Насос типа 313 313.2.28: Гидронасос 313.2.28 — регулируемый аксиально-поршневой насос на 28 см³/об для объёмных гидроприводов. Изготовитель серии — ОАО «Пневмостроймашина» (PSM Hydraulics), код исполнения 313.2.28.Характеристики: Гидронасос 313.2.28Параметры типоразмера 28 по таблице 1 руководства по эксплуатации 313РЭ.ПараметрЗначениеРабочий объём28 см³/обНоминальная частота вращения1920 об/минМаксимальная частота вращения (при максимальном давлении на входе)3000 об/минПодача номинальная51 л/минПотребляемая мощность номинальная18,5 кВтМасса без рабочей жидкости15,5 кгДавление на входе от 0,08 МПа (абсолютное) до 0,2 МПаДавление на выходе, номинальное20 МПаКоэффициент подачи0,95КПД полный0,90Минимальное давление устойчивой работы регулятора3 МПаРасшифровка кода 313.2.28Обозначение записывается как 313.B.C.DEF.GHI…, где каждая позиция выбирает одну опцию. Для Гидронасос 313.2.28:ПозицияКодЗначениеB2шарикоподшипники узла вала, латунный блок цилиндровC28рабочий объём 28 см³/обРасчёт по паспортным данным 313.2.28Расход считается по формуле изготовителя Q = Vg × n × ηv / 1000 (ηv — объёмный КПД, у серии коэффициент подачи 0,95). Для рабочего объёма 28 см³ и номинальных 1920 об/мин: 28 × 1920 × 0,95 / 1000 = 51,1 л/мин — это согласуется с номинальной подачей 51 л/мин из таблицы.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидронасос 313.2.28» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz