ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидромотор 303.4.55

Артикул: GDK-14086

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Назначение: Гидромотор 303.4.55Гидромотор 303.4.55 — регулируемый аксиально-поршневой гидромотор серии 303 с рабочим объёмом 55 см³/об для открытых и закрытых схем мобильных и стационарных установок. Серию выпускает ОАО «Пневмостроймашина» (PSM Hydraulics, Екатеринбург); исполнение определяется кодом 303.4.55.Характеристики: Гидромотор 303.4.55Параметры типоразмера 55 по каталогу изготовителя (значения без учёта КПД, кроме указанных).ПараметрЗначениеРабочий объём максимальный55 см³/обЧастота вращения: минимальная / номинальная / максимальная50 / 1800 / 3750 об/минРасход: номинальный / максимальный106 / 206,2 л/минДавление: номинальное / максимальное рабочее / пиковое20 / 35 / 40 МПаМощность: номинальная / максимальная33 / 120,3 кВтКрутящий момент: номинальный / максимальный175,1 / 306,4 Н·мДавление дренажа максимальное0,2 МПаКПД: гидромеханический / полный0,95 / 0,90Масса24 кгРасшифровка кода 303.4.55Обозначение записывается как 303.B.C.DEF и далее: B — исполнение, C — рабочий объём, D — ограничение рабочего объёма, E — вид регулирования, F — вид управления; затем G (вал и вращение), H (вторичное управление), I (рабочие каналы), J (встроенная гидроаппаратура). Для Гидромотор 303.4.55:ПозицияКодЗначениеB4конические подшипники узла вала, стальной блок цилиндров (для 12 и 28 см³/об — шарикоподшипники узла вала)C55рабочий объём 55 см³/обРасчёт по паспортным данным 303.4.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидромотор 303.4.55» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz