

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидромотор 303.3.112.241

Артикул: GDK-14097

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидромотор 303.3.112.241 представляет собой современное решение для гидравлического привода, используемого в стационарных и мобильных промышленных системах. Устройство отличается высокой производительностью, надежностью и приспособленностью к экстремальным эксплуатационным нагрузкам. Данный гидромотор обеспечивает стабильную работу в контурах с номинальным давлением до 32 МПа (320 бар) и пиковым до 45 МПа (450 бар), что делает его ключевым компонентом в тяжелом машиностроении, строительной и горнодобывающей технике. Описание и назначение гидромотора 303.3.112.241 Основное назначение гидромотора 303.3.112.241 – преобразование энергии потока рабочей жидкости (гидравлической энергии) в механическую работу на выходном валу. Его конструкция с наклонным блоком цилиндров гарантирует высокий КПД, обратимость вращения и долгий срок службы. Гидромотор 303.3.112.241 рассчитан на эксплуатацию в широком температурном диапазоне, сохраняя высокую эффективность. Основные параметры: габариты, масса и код ТН ВЭД Устройство характеризуется внушительными, но оправданными для его мощности размерами. Вес и габаритные размеры являются важными факторами при проектировании и модернизации гидросистем.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Гидромотор 303.3.112.241» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.

Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz