

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый Г12-24АМ

Артикул: GDK-14117

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса пластинчатого Г12-24АМ Насос пластинчатый Г12-24АМ представляет собой надежный и производительный узел для гидравлических систем промышленного оборудования. Это однопоточный гидронасос с фиксированным рабочим объемом, разработанный для работы с минеральными маслами. Основное назначение насоса пластинчатого Г12-24АМ – создание стабильного потока рабочей жидкости в гидроприводах станков, прессов, подъемно-транспортной и другой техники. Его конструкция обеспечивает высокую устойчивость к перегрузкам и продолжительный ресурс. Вес, габариты и код ТН ВЭД Насос пластинчатый Г12-24АМ имеет компактные размеры, что облегчает его монтаж в существующие системы. Он поставляется в едином исполнении с четко зафиксированными параметрами. Для удобства планирования размещения и логистики основные данные представлены в таблице ниже. Параметр Значение Масса, кг 20 Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 320×280×250 Код ТН ВЭД 8413.60. "Технические характеристики насоса пластинчатого Г12-24АМ Ключевые рабочие параметры определяют, насколько эффективно насос пластинчатый Г12-24АМ будет выполнять свои функции в вашей гидросистеме. Обратите внимание на допустимый диапазон температур и вязкости масла – это критически важно для долговечной работы.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Масса, кг	20
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый Г12-24АМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz