ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Насос пластинчатый Г12-25М

Артикул: GDK-14118

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

## 1. Назначение и описание

Описание и назначение гидравлического насоса Г12-25М Насос пластинчатый Г12-25М — это высококачественное гидравлическое оборудование, предназначенное для создания стабильного и непрерывного потока рабочей жидкости в промышленных гидросистемах. Модель разработана для работы с минеральными и синтетическими маслами в станках, прессах, подъемно-транспортных механизмах. Благодаря надежной конструкции и применению современных материалов, насос пластинчатый Г12-25М демонстрирует отличную производительность и долгий срок службы даже при высоких нагрузках. Его ключевое преимущество — возможность плавной регулировки расхода без существенной потери мощности, что особенно важно для технологических процессов с переменными режимами работы. Основные параметры агрегата Ниже представлена сводная информация о габаритах, массе и нормативном коде товара. Масса агрегата составляет 40 кг. Присоединительные размеры соответствуют государственным стандартам (ГОСТ). Код ТН ВЭД для данной продукции: 8413.50.000. Технические характеристики насоса Г12-25М Для наглядности все ключевые эксплуатационные параметры агрегата сведены в единую таблицу.

## 2. Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Давление, МПа | **6,3** |
| Масса, кг | **36** |
| Рабочая среда | **масло** |

## 3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый Г12-25М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

## 5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

## 6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

## 7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz