ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый Г12-32М

Артикул: GDK-14124

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса Г12-32МНасос пластинчатый Г12-32М представляет собой однопоточный гидравлический агрегат нерегулируемого типа, разработанный для перекачки минеральных масел в системах промышленного оборудования. Эта модель, относящаяся к первому габариту, гарантирует стабильный и непрерывный поток рабочей среды без возможности реверса. Соответствующая ГОСТ Р 52172-2003, данная модель выделяется способностью эффективно функционировать под высокими нагрузками, обеспечивая номинальное давление на выходе до 6,3 МПа и постоянную производительность на уровне 21,1 литров в минуту.Основные параметры: габариты, вес и код ТН ВЭДГидронасос Г12-32М характеризуется компактными размерами и умеренной массой, что облегчает его интеграцию в существующие гидравлические системы. Масса агрегата составляет 8,2 кг. Его геометрические параметры (Длина × Ширина × Высота): 225 × 180 × 165 миллиметров. Присоединительные размеры выполнены в соответствии с общепринятым стандартом ГОСТ 12448-80, что обеспечивает беспроблемный монтаж. Для таможенного оформления используется единый код ТН ВЭД ЕАЭС: 8413.60.000 (насосы объемного вытеснения для жидкостей). Насос пластинчатый Г12-32М поставляется с фланцевым креплением и стандартными резьбовыми соединениями для быстрого и надежного подключения к гидролиниям.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**6,3**
Масса, кг	**8,2**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый Г12-32М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz