

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый Г12-32М

Артикул: GDK-14124

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса Г12-32М Насос пластинчатый Г12-32М представляет собой однопоточный гидравлический агрегат нерегулируемого типа, разработанный для перекачки минеральных масел в системах промышленного оборудования. Эта модель, относящаяся к первому габариту, гарантирует стабильный и непрерывный поток рабочей среды без возможности реверса. Насос пластинчатый Г12-32М заслужил доверие в станкостроении, металлургии, деревообработке и других отраслях благодаря своей проверенной десятилетиями конструкции, высокой надежности и простоте обслуживания. Соответствующая ГОСТ Р 52172-2003, данная модель выделяется способностью эффективно функционировать под высокими нагрузками, обеспечивая номинальное давление на выходе до 6,3 МПа и постоянную производительность на уровне 21,1 литров в минуту. Основные параметры: габариты, вес и код ТН ВЭД. Гидронасос Г12-32М характеризуется компактными размерами и умеренной массой, что облегчает его интеграцию в существующие гидравлические системы. Масса агрегата составляет 8,2 кг. Его геометрические параметры (Длина × Ширина × Высота): 225 × 180 × 165 миллиметров. Присоединительные размеры выполнены в соответствии с общепринятым стандартом ГОСТ 12448-80, что обеспечивает беспроблемный монтаж. Для таможенного оформления используется единый код ТН ВЭД ЕАЭС: 8413.60.000 (насосы объемного вытеснения для жидкостей).

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Масса, кг	8,2
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый Г12-32М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz