ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 5Г12-24АМ

Артикул: GDK-14127

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пластинчатого насоса 5Г12-24АМНасос пластинчатый 5Г12-24АМ представляет собой высоконадежный и производительный двухпоточный гидравлический агрегат, предназначенный для работы с минеральными маслами в системах промышленного оборудования. Его ключевая особенность — способность обеспечивать два независимых импульсных потока рабочей жидкости, что делает его незаменимым в сложных гидравлических схемах с несколькими исполнительными механизмами. Насос пластинчатый 5Г12-24АМ соответствует строгим стандартам ГОСТ и обеспечивает стабильную работу на номинальном выходном давлении 6,3 МПа. Предлагаемый брендом Гидротех, он является современной и надежной альтернативой моделям типа НПл 63-8/6,3.Вес, габаритные размеры и классификацияУстройство обладает сбалансированными массо-габаритными показателями. Вес насоса составляет 33 килограмма, что облегчает его установку и обслуживание. Корпус имеет компактную конструкцию, обеспечивающую удобное расположение в ограниченном пространстве гидросистемы.ПараметрЗначениеМасса насоса33 кгГабаритные размеры (Д×Ш×В)320 × 280 × 210 ммРазмеры упаковки (Д×Ш×В)450 × 380 × 320 ммКод ТН ВЭД8413.50.000Код ТН ВЭД 8413.50.000 определяет его как поршневой или роторный насос для жидкостей.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**6,3**
Масса, кг	**33**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 5Г12-24АМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz