

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 5Г12-25М

Артикул: GDK-14129

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос пластинчатый 5Г12-25М — это двухпоточный, нерегулируемый пластинчатый насос серии «Г», обеспечивающий стабильную подачу минерального масла в гидравлические контуры промышленного оборудования. Данная модель создана для эксплуатации в системах, где требуется высокая надежность и постоянное давление. Пластинчатый насос 5Г12-25М нашел широкое применение в металлообработке, производстве полимерных изделий и других отраслях промышленности, где используется гидравлический привод. Описание и назначение насоса пластинчатого 5Г12-25М Насос пластинчатый 5Г12-25М относится к габариту 2+1 и предназначен для установки в гидросистемы промышленного оборудования. Его основная задача — обеспечить работу гидропривода под номинальным давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²). Этот пластинчатый насос отличается двухпоточностью, что означает подачу рабочей жидкости по двум независимым магистралям с разной производительностью: основной поток составляет 50,5 л/мин, а дополнительный — 4,3 л/мин. Способность работать в правостороннем и левостороннем исполнениях (по специальному заказу) значительно расширяет возможности его интеграции в различные схемы. Надежность и долговечность конструкции обусловлены использованием качественных материалов и точной сборкой, что делает насос пластинчатый 5Г12-25М востребованным для модернизации и ремонта станочного парка предприятий.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Масса, кг	55
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 5Г12-25М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz