

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 5Г12-31М

Артикул: GDK-14132

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса пластинчатого 5Г12-31М Насос пластинчатый 5Г12-31М — это высокопроизводительный и надежный двухпоточный лопастной гидравлический агрегат, специально разработанный для создания стабильной циркуляции минерального масла в сложных промышленных гидросистемах. Данная модель представляет собой гидронасос габарита 1+1 с фиксированной, нерегулируемой подачей. Его ключевое преимущество — способность обеспечивать одновременную подачу рабочей жидкости двумя независимыми потоками: один с производительностью 5,8 л/мин со стороны привода, а второй — 9,5 л/мин с противоположной стороны. Это делает насос пластинчатый 5Г12-31М незаменимым элементом в оборудовании, требующем синхронного питания двух гидравлических контуров, например, для совмещения операции зажима заготовки и подачи охлаждающей жидкости. Агрегат идеально подходит для эксплуатации в условиях продолжительных и высоких нагрузок без риска падения производительности или потери давления. Конструкция насоса отличается высокой ремонтопригодностью, минимальным уровнем шума (не более 88 дБА) и простотой в подключении и обслуживании, что высоко ценится инженерами и технологами по всей территории СНГ, включая Казахстан. Он полностью соответствует требованиям стандарта ГОСТ 13824-84, а его современным функциональным аналогом является лопастной насос НПл 8-12,5/6,3.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Масса, кг	17
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 5Г12-31М» — 1 шт.

Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz