

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 5Г12-32М

Артикул: GDK-14134

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос пластинчатый 5Г12-32М – это надежный двухпоточный гидравлический насос (гидронасос) габарита 1+1, предназначенный для создания устойчивого потока рабочей жидкости в промышленных гидросистемах. Данный насос пластинчатый 5Г12-32М производит подачу минерального масла двумя независимыми магистралями, что делает его незаменимым для сложного технологического оборудования. Он является современным функциональным аналогом лопастного насоса НПл 8-25/6,3 и поставляется на замену устаревшим моделям. Оригинальный производитель – Елецкий завод Гидропривод. Наша компания Гидротех осуществляет прямые поставки этого оборудования в Казахстан, обеспечивая качественное обслуживание и техническую поддержку. Описание и назначение насоса 5Г12-32М Основное назначение насоса пластинчатого 5Г12-32М – обеспечение работы гидравлических систем промышленных станков, прессов, манипуляторов и другого оборудования, требующего подачу жидкости под давлением. Это нерегулируемый насос с фиксированными параметрами потока. Со стороны привода его производительность составляет 5,8 л/мин, а с противоположной стороны – 20,6 л/мин, что позволяет разделять потоки для разных контуров или агрегатов. Номинальное рабочее давление – 6,3 МПа (максимальное – 7 МПа). Стандартное направление вращения вала – правое, однако по специальному заказу доступна модификация с левым вращением.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Масса, кг	17
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 5Г12-32М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz