

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 5Г12-33АМ

Артикул: GDK-14135

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса Насос пластинчатый 5Г12-33АМ представляет собой высоконадежный двухпоточный гидроагрегат габарита 1+1, рассчитанный на стабильную подачу минерального масла в две независимые гидравлические линии промышленного оборудования. Конструкция насоса нерегулируемая, что обеспечивает простоту эксплуатации и высокую надежность при длительной нагрузке. Этот насос пластинчатый 5Г12-33АМ специально разработан для работы на металлорежущих станках, гидравлических прессах, кузнечно-прессовом и деревообрабатывающем оборудовании, где требуется одновременная подача жидкости разной производительности. Благодаря своей универсальности, насос пластинчатый 5Г12-33АМ является «сердцем» многих гидросистем на предприятиях Казахстана. Вес, габариты и код ТН ВЭД Конструкция агрегата продумана для удобного монтажа и обслуживания. Ниже представлены основные массо-габаритные параметры. ПараметрЗначение Масса (нетто)17 кг Габаритные размеры (Д×Ш×В)280×220×240 мм Присоединительные размерыСоответствуют ГОСТ 12448-80 Код ТН ВЭД8413.50.000 Климатическое исполнениеУХЛ4 по ГОСТ 15150-69 Конструкция предусматривает стандартные фланцевые соединения для легкой интеграции в существующие системы. Поставщик «Гидротех» обеспечивает полный комплект технической документации для беспрепятственного ввода в эксплуатацию.» (Понравился?).

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Масса, кг	17
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 5Г12-33АМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz