

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 8Г12-24АМ

Артикул: GDK-14137

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение двухпоточного насоса Насос пластинчатый 8Г12-24АМ представляет собой двухпоточный импульсный гидронасос нерегулируемого типа, предназначенный для создания стабильного гидравлического потока в промышленных системах Казахстана. Этот агрегат обеспечивает подачу минерального масла (или иного гидравлического масла соответствующей вязкости) двумя независимыми потоками, что делает его незаменимым для сложных гидравлических контуров станков и прессов. Номинальное давление на выходе составляет до 6,3 МПа, производительность – 53,8 л/мин со стороны привода и 9,5 л/мин с противоположной стороны. Такой насос пластинчатый 8Г12-24АМ идеально подходит для оборудования, требующего одновременной подачи рабочей среды в разные системы с разным расходом. Изготовленный по ТУ 2-024-0224533-025-089 на Елецком заводе «Гидропривод», этот насос гарантирует соответствие ГОСТ и высокую надежность даже в условиях сурового казахстанского климата. Его современным аналогом служит лопастной НПл 63-12,5/6,3. Направление вращения вала – правое (стандартное исполнение), левое исполнение возможно по специальному заказу для специфичных производственных линий. Благодаря своей компактности и устойчивости к высоким нагрузкам, насос пластинчатый 8Г12-24АМ активно применяется на промышленных предприятиях в Астане, Алматы, Караганде, Актобе и других городах.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Масса, кг	33
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 8Г12-24АМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz