ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 8Г12-24М

Артикул: GDK-14138

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса 8Г12-24МНасос пластинчатый 8Г12-24М – это высококачественное и надежное решение для промышленных гидравлических систем, требующих подачи рабочей жидкости двумя независимыми потоками. Это двухпоточный роторно-лопастной (пластинчатый) гидронасос нерегулируемого типа, который является современным и эффективным оборудованием для замены устаревших аналогов, таких как НПл 80-12,5/6,3. Насос пластинчатый 8Г12-24М отличается стабильной работой, длительным ресурсом и предназначен для питания гидроприводов станков, прессов, конвейеров и другого технологического оборудования, широко применяемого на предприятиях Казахстана.Краткие технические параметры, вес и габаритыУстройство характеризуется компактными размерами, соответствующими габариту 2+1, и относительно небольшим весом, что упрощает его монтаж и интеграцию в существующие производственные линии. Оно соответствует климатическому исполнению УХЛ, категории размещения 4, что позволяет его надежно эксплуатировать в условиях умеренно-холодного климата многих регионов нашей страны. Насос пластинчатый 8Г12-24М имеет официальный Код ТН ВЭД 8413.50.000.0, что упрощает процедуру таможенного оформления при ввозе.Габаритный чертеж и присоединительные размеры насоса пластинчатого 8Г12-24МПараметрЗначениеМасса, кг33Габаритный размер (приблизительно, L x W x H), ммСм. чертежКод ТН ВЭД8413.50.000.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**6,3**
Масса, кг	**33**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 8Г12-24М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz