

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 8Г12-25АМ

Артикул: GDK-14139

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос пластинчатый 8Г12-25АМ: описание и область применения Пластинчатый насос 8Г12-25АМ — это высоконадежный двухпоточный гидроагрегат габарита 2+1 с нерегулируемой производительностью. Основное назначение установки — стабильное преобразование мощности приводного двигателя в энергию потока минерального масла или другой рабочей жидкости с подачей в две независимые гидравлические линии. Выбирая насос пластинчатый 8Г12-25АМ, вы получаете современную, полностью совместимую замену устаревшим моделям типа НПл 125-12,5/6,3. Это российское решение с отличной ремонтпригодностью, адаптированное под условия эксплуатации в Казахстане, включая объекты нефтегазовой и горнодобывающей отрасли. Краткие технико-эксплуатационные данные и вес Насос пластинчатый 8Г12-25АМ характеризуется компактными габаритами, что упрощает его установку даже в условиях ограниченного монтажного пространства на заводских линиях. Стандартная масса устройства составляет 33 килограмма. Типовой Код ТН ВЭД, применяемый для данной продукции — 8413.50.9000 (насосы объемного вытеснения прочие). ПараметрЗначение Номинальная масса, кг33 Код ТН ВЭД8413.50. Основные технические характеристики насоса пластинчатого 8Г12-25АМ Технические параметры определяют область эффективного использования агрегата.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Масса, кг	33
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 8Г12-25АМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz