ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 8Г12-32АМ

Артикул: GDK-14143

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Насос пластинчатый 8Г12-32АМ — позиция раздела «Насосы пластинчатые двухпоточные Г12-32» в каталоге «Гидротех». Пластинчатый насос 8Г12-32АМ – это надёжный и проверенный временем источник двух независимых потоков рабочей жидкости в гидравлических системах промышленного оборудования. Данная модель относится к габариту 1+1 и характеризуется высокой стабильностью параметров, что делает её незаменимым компонентом металлорежущих станков, прессов, манипуляторов и прочих механизмов, где требуется чёткое разделение гидролиний или подача жидкости под давлением с постоянным расходом. Предлагаем купить или современный аналог с доставкой по всему Казахстану. Описание и назначение насоса Модель пластинчатый насос 8Г12-32АМ предназначен для перекачивания минеральных масел и других некоррозионных жидкостей с вязкостью от 17 до 400 сСт в двухпоточном режиме. Он создаёт номинальное давление на выходе 6,3 МПа, обеспечивая производительность 9,5 л/мин со стороны привода и 12,1 л/мин с противоположной стороны. Конструктивно это нерегулируемый по направлению и величине потока гидронасос, отличающийся простотой, ремонтопригодностью и длительным сроком службы. Оборудование производилось на Елецком заводе «Гидропривод», а его современным прямым аналогом является лопастной насос НПл 12,5-16/6,3.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**6,3**
Масса, кг	**17**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 8Г12-32АМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz