

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 8Г12-33М

Артикул: GDK-14146

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос пластинчатый 8Г12-33М представляет собой высоконадёжное двухпоточное решение для современных промышленных систем гидравлики. Этот нерегулируемый агрегат обеспечивает стабильную и эффективную подачу рабочей жидкости — минерального масла — в гидравлические контуры различного технологического оборудования. Его характерная особенность — исполнение габаритом 1+1, что позволяет компактно размещать насос пластинчатый 8Г12-33М в условиях ограниченного монтажного пространства станков и производственных линий. Конструкция, проверенная временем и усовершенствованная, гарантирует бесперебойную работу даже в сложных эксплуатационных условиях. Описание и назначение насоса 8Г12-33М

Ключевое предназначение насоса пластинчатого 8Г12-33М — создание и поддержание двух независимых потоков рабочей среды в одной гидросистеме. Это идеальное техническое решение для металлообрабатывающих станков, прессового оборудования, автоматизированных линий и других промышленных механизмов, где требуется одновременное питание нескольких контуров с разными параметрами. Основное давление на выходе составляет номинальные 6,3 МПа, при этом производительность составляет 9,5 л/мин с одной стороны и 35,7 л/мин — с другой. Такой тип рабочей среды, как минеральное масло, оптимален для данного агрегата, обеспечивая необходимую смазку и долгий срок службы.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Масса, кг	17
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 8Г12-33М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz