

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 12Г12-24АМ

Артикул: GDK-14147

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пластинчатого насоса 12Г12-24АМ Пластинчатый насос 12Г12-24АМ — это надежный и проверенный временем импульсный гидронасос габарита 2+1. Его основное предназначение — подача минеральных масел в гидравлические системы промышленного оборудования, такого как металлорежущие и деревообрабатывающие станки, прессовое оборудование, автоматизированные производственные линии и промышленные роботы. Этот насос пластинчатый 12Г12-24АМ отличается нерегулируемым направлением и величиной потока жидкости, что обеспечивает простоту эксплуатации и стабильность параметров. Двухпоточная конструкция позволяет одновременно обслуживать две независимые гидролинии, что делает его незаменимым в сложных технологических процессах, например, для одновременного управления подачей и зажимом на станках с ЧПУ. Номинальное давление на выходе составляет 6,3 МПа, что гарантирует мощный и стабильный поток рабочей жидкости. Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭД Конструкция насоса 12Г12-24АМ продумана для удобной интеграции в существующие системы. Его масса составляет 33 килограмма, что делает его достаточно компактным для установки в ограниченные пространства, характерные для промышленного оборудования. Габаритные размеры соответствуют типоразмеру 2+1, что подразумевает компактную компоновку с двумя основными и одним вспомогательным выходом.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Масса, кг	33
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 12Г12-24АМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz