

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 12Г12-25М

Артикул: GDK-14148

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пластинчатого насоса 12Г12-25М Пластинчатый насос 12Г12-25М представляет собой надёжный гидравлический агрегат российского производства, предназначенный для обеспечения стабильной работы сложного промышленного оборудования. Этот пластинчатый насос отличается двухпоточным импульсным принципом действия габарита 3+1, что позволяет разделять поток рабочей жидкости на две независимые линии. Незаменим для гидросистем современных станков (токарных, фрезерных, шлифовальных), прессового оборудования, манипуляторов и других механизмов, требующих точного и мощного гидропривода. Пластинчатый насос 12Г12-25М обеспечивает необходимое давление и расход рабочей жидкости, гарантируя высокую эффективность всего технологического процесса на производстве. Краткие технические данные и параметры Ключевой особенностью пластинчатого насоса 12Г12-25М является его двухпоточная конструкция. Основной поток (со стороны привода) обладает высокой производительностью 142,8 л/мин, а дополнительный (с противоположной стороны) обеспечивает расход 12,1 л/мин. Номинальное рабочее давление составляет 6,3 МПа, что позволяет ему работать в системах средней мощности. Данная модель разработана для продолжительной эксплуатации на минеральных маслах, соответствующих определённым требованиям к вязкости и чистоте.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Масса, кг	55
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 12Г12-25М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz