

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 12Г12-26АМ

Артикул: GDK-14150

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса 12Г12-26АМ Насос пластинчатый 12Г12-26АМ представляет собой надежный, однопоточный гидравлический насос третьего габарита с фиксированной подачей. Это нерегулируемый агрегат, основное назначение которого – обеспечение стабильной подачи минерального масла в системы гидравлики промышленного оборудования. Ключевыми особенностями насоса пластинчатого 12Г12-26АМ являются его номинальное рабочее давление в 6,3 МПа и высокая производительность на уровне 204,2 литров в минуту. Данная модель идеально подходит для интеграции в металлорежущие станки, кузнечно-прессовые установки, прокатные станы и другое оборудование, где требуется бесперебойная работа гидропривода. Условное обозначение и расшифровка маркировки насоса Каждый насос пластинчатый 12Г12-26АМ имеет четкую маркировку, которая раскрывает его основные технические параметры: 12 – указывает на серийную принадлежность насоса. Г – обозначает, что агрегат является гидравлическим. 12 – определяет габарит устройства (в данном случае третий). 26 – порядковый номер разработки данной модели. АМ – обозначает модификацию изделия, отличающуюся повышенной надежностью и адаптированную для интенсивной эксплуатации. Таким образом, насос пластинчатый 12Г12-26АМ можно охарактеризовать как надежное серийное гидравлическое решение третьего габарита.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Масса, кг	55
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 12Г12-26АМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz