

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 12Г12-32АМ

Артикул: GDK-14151

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение агрегата Насос пластинчатый 12Г12-32АМ – это двухпоточный гидравлический насос нерегулируемого типа с постоянным направлением потока рабочей жидкости. Основное его назначение – создание стабильного рабочего давления в гидравлических системах разнообразного промышленного оборудования. Данный агрегат предназначен для эффективной подачи минеральных масел под давлением 6,3 МПа в системы станков с ЧПУ, прессов, технологических линий и транспортных машин. Насос пластинчатый 12Г12-32АМ отличается повышенной надежностью при постоянных нагрузках, что достигается благодаря продуманной конструкции распределительного узла и использованию высокоточных гидравлических компонентов. Его установка оптимальна в тех случаях, когда требуется обеспечить постоянный, нерегулируемый напор рабочей жидкости. Выбирая насос пластинчатый 12Г12-32АМ, вы получаете решение, проверенное временем на многих предприятиях Казахстана. Его конструкция адаптирована к местным условиям эксплуатации, включая возможные перепады температур и работу в условиях промышленной пыли. Данная модель – это часто необходимый элемент для ремонта и поддержания в рабочем состоянии станков советского и современного производства. Вес, габариты и классификация Ключевые физические параметры насоса пластинчатого 12Г12-32АМ позволяют легко интегрировать его в существующие системы.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Масса, кг	17
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 12Г12-32АМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz