ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 12Г12-32М

Артикул: GDK-14152

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Насос пластинчатый 12Г12-32М – это проверенное решение для гидравлических систем промышленного оборудования, где требуется надежная подача рабочей жидкости двумя независимыми потоками. Этот пластинчатый насос характеризуется стабильной работой, высокой производительностью и способностью работать в широком диапазоне вязкостей масла, что делает его востребованным на многих предприятиях Казахстана. Краткое описание и назначение Насос 12Г12-32М – это двухпоточный гидравлический насос габарита 1+1 с нерегулируемым потоком рабочей жидкости. Его ключевая особенность – способность создавать два независимых потока с разной производительностью: 12,1 л/мин со стороны привода и 20,6 л/мин с противоположной стороны при номинальном рабочем давлении 6,3 МПа (63 кгс/см²). Основные параметры: размеры, вес, код товара Конструкция насоса пластинчатого 12Г12-32М отличается компактностью и прочностью. Для удобства выбора и монтажа приведем ключевые данные. Основные параметры насоса Значение Масса, кг 17 Присоединительные размеры (фланец/вал) Стандартные по габариту 1+1 Код ТН ВЭД ЕАЭС (ориентировочно) 8413 81 900 0 Гарантия, месяцев 12 Детальные технические характеристики Для точного подбора и интеграции насоса в систему необходимы подробные параметры. Приведем полный перечень характеристик модели 12Г12-32М.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**6,3**
Масса, кг	**17**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 12Г12-32М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz