

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 18Г12-25М

Артикул: GDK-14158

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение промышленного насоса 18Г12-25М Насос пластинчатый 18Г12-25М представляет собой высоконадежное гидравлическое оборудование, предназначенное для перекачивания минеральных масел в гидросистемах промышленных установок. Это устройство обеспечивает стабильную подачу рабочей жидкости под давлением до 6,3 МПа, что делает его незаменимым компонентом в приводных системах станков, прессов и другого технологического оборудования. Основное назначение пластинчатого насоса заключается в создании непрерывного и равномерного потока масла, что гарантирует бесперебойную работу ответственных узлов. Вес, габариты и основные данные Масса устройства составляет 33 кг, что позволяет относить его к оборудованию средней весовой категории. Габаритные размеры соответствуют стандартному типоразмеру 3+1, обеспечивая компактность при высокой производительности. Присоединительные размеры продуманы для удобного монтажа в существующие гидравлические линии. Код ТН ВЭД для данного вида продукции: 8413.50.000 0. Это классификационный код, используемый при таможенном оформлении и учитывающий спецификацию гидравлических насосов. Технические характеристики пластинчатого насоса

Параметр	Значение и описание
Рабочее давление	До 6,3 МПа – стабильный показатель для большинства промышленных задач.
Производительность (подача)	Основной поток: 70 л/мин. Второй (противоположный) поток: 20,6 л/мин.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Масса, кг	55
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 18Г12-25М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанайе · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz