

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 18Г12-32М

Артикул: GDK-14160

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса пластинчатого 18Г12-32М Пластинчатый гидравлический насос 18Г12-32М — это высоконадежный, двухпоточный агрегат, предназначенный для стабильной подачи минерального масла в гидравлические системы промышленного оборудования. Насос пластинчатый 18Г12-32М характеризуется нерегулируемым направлением и величиной потока рабочей жидкости, что делает его идеальным решением для металлорежущих станков, прессов, деревообрабатывающих комплексов и другого гидрооборудования. Его двухпоточная архитектура позволяет обслуживать две независимые гидролинии одновременно, что существенно расширяет область применения и повышает эффективность сложных производственных систем. Конструкция насоса пластинчатого 18Г12-32М оптимизирована для работы в условиях постоянных нагрузок, обеспечивая долгий срок службы и минимальные требования к техническому обслуживанию. Краткие технические данные и габариты Масса стандартной модели составляет 17 кг. Типовое направление вращения рабочего вала — правое, при заказе возможна поставка с левым вращением. Современным функциональным аналогом является лопастной насос НПл 25-25/6,3. Код ТН ВЭД для данной продукции: 8413 50 900 0.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Масса, кг	17
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 18Г12-32М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz