

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 18Г12-33АМ

Артикул: GDK-14161

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пластинчатого насоса 18Г12-33АМЭтот высокоточный гидронасос пластинчатого типа представляет собой надежный агрегат для промышленных гидравлических систем. Конструкция насоса пластинчатого 18Г12-33АМ обеспечивает стабильную двухпоточную подачу рабочей жидкости, что делает его идеальным решением для оборудования, требующего независимого питания двух контуров. Его востребованность в промышленности Казахстана объясняется высочайшей точностью и способностью длительное время работать под высоким давлением.Схема подключения пластинчатого насоса модели 18Г12-33АМ для левого и правого исполнения вала.Основные параметры и расшифровка условного обозначенияДля удобства интеграции в проект важно понимать технические параметры и маркировку. Условное обозначение насоса пластинчатого 18Г12-33АМ содержит информацию о его типе и модификации. 18 указывает на типоразмер, Г — на тип гидравлического агрегата (гидронасос), 12 — серийный номер конструкции, 33 — конкретную модификацию, а литеры АМ обозначают улучшенную и модернизированную версию изделия, обладающую повышенной надежностью. (Казахстанский инженер почему выбрал насос пластинчатый 18Г12-33АМ? Потому что он не любит «подводить» в плане качества!)Устройство и технологический принцип работыНасос пластинчатый 18Г12-33АМ работает по роторно-пластинчатой схеме.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Масса, кг	17
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 18Г12-33АМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz