

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 25Г12-24АМ

Артикул: GDK-14163

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение промышленного пластинчатого насоса В современных условиях промышленного производства надежность гидравлических систем является ключевым фактором эффективности. Именно для этих целей инженерами разработан насос пластинчатый 25Г12-24АМ — двухпоточный нерегулируемый агрегат габарита 2+1, созданный для стабильной работы в ответственных гидравлических системах промышленного оборудования. Этот надежный и производительный насос пластинчатый 25Г12-24АМ обеспечивает подачу минеральных масел под номинальным рабочим давлением 6,3 МПа, что делает его оптимальным решением для станкостроения, металлообработки и тяжелого машиностроения. Основное назначение насос пластинчатый 25Г12-24АМ — создание устойчивого потока рабочей жидкости в системах подачи, смазки и управления станками и промышленными машинами. Его двухпоточная конструкция обеспечивает возможность работы двух независимых гидравлических контуров, что повышает надежность и функциональность оборудования. Данная модель пластинчатого насоса характеризуется высокой стойкостью к гидравлическим ударам и вибрационным нагрузкам, что особенно важно для работы в экстремальных условиях казахстанских промышленных предприятий. Ключевые особенности и преимущества Выбирая гидронасос для своего производства, важно обращать внимание не только на цену, но и на эксплуатационные характеристики.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Масса, кг	33
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 25Г12-24АМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz