

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 25Г12-25АМ

Артикул: GDK-14165

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пластинчатого насоса 25Г12-25АМ. Пластинчатый насос 25Г12-25АМ – это двухкамерный, нерегулируемый гидравлический агрегат с превосходными эксплуатационными показателями. Данный насос предназначен для создания и поддержания давления минерального масла в гидросистемах различного промышленного и сельскохозяйственного оборудования. Благодаря своей надежной конструкции, пластинчатый насос 25Г12-25АМ способен обеспечить стабильную и продолжительную работу таких устройств, как металлообрабатывающие станки, прессы, дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника. Установка пластинчатого насоса 25Г12-25АМ оптимальна там, где требуется высокий КПД и устойчивость к переменным нагрузкам. Вес, габаритные размеры и код ТН ВЭД. Насос пластинчатый 25Г12-25АМ характеризуется относительно компактными размерами, что упрощает его монтаж и интеграцию в существующие системы. Масса агрегата составляет 33 кг. Габаритные размеры насоса пластинчатого 25Г12-25АМ – 420 мм в длину, 310 мм в ширину и 350 мм в высоту, что позволяет эффективно использовать пространство в узлах гидропривода. Для таможенного оформления применяется код ТН ВЭД 8413.50.000 0, соответствующий гидравлическим насосам с производительностью до 150 литров в минуту. Параметр Значение Масса агрегата, кг 33 Длина (L), мм 420 Ширина (B), мм 310 Высота (H), мм 350 Код ТН ВЭД 8413.50.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Масса, кг	33
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 25Г12-25АМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz