

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 25Г12-25М

Артикул: GDK-14166

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидравлического оборудования Насос пластинчатый 25Г12-25М представляет собой надежный и производительный узел, предназначенный для обеспечения непрерывной циркуляции масел и других гидравлических жидкостей в системах промышленного оборудования. Основная область применения – привода металлообрабатывающих станков (токарных, фрезерных), пресс-автоматов, упаковочных линий, а также подъемных механизмов. Его нерегулируемая двухпоточная конструкция обеспечивает стабильную работу двух независимых гидравлических контуров одновременно, что особенно ценно в сложных технологических процессах. Установка насоса пластинчатого 25Г12-25М способствует повышению общей надежности и безотказности гидросистемы, благодаря сбалансированной производительности и оптимальному рабочему давлению. Основные параметры: вес, габариты и классификация Оборудование отличается продуманной компоновкой, облегчающей его монтаж и обслуживание. Габаритные размеры устройства составляют 420 мм в длину, 310 мм в ширину и 280 мм в высоту, что позволяет интегрировать его в ограниченные пространства производственных машин. Присоединительный фланец имеет стандартные размеры 200×200 мм, что упрощает стыковку с другими элементами гидросистемы. Небольшая масса насоса пластинчатого 25Г12-25М, всего 55 кг, снижает нагрузки на станины оборудования.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Масса, кг	55
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 25Г12-25М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz