

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 35Г12-26АМ

Артикул: GDK-14174

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пластинчатый насос 35Г12-26АМ – стабильность для сложных гидросистем В промышленном секторе Казахстана, где полным ходом идут проекты в машиностроении, металлообработке и добывающей отрасли, надежность каждого узла определяет общий результат. Именно для таких требовательных задач создан насос пластинчатый 35Г12-26АМ. Это двухпоточный гидравлический агрегат, основное назначение которого – обеспечить стабильную и эффективную подачу рабочей жидкости (минерального масла) сразу по двум независимым линиям в системе. Его уникальность заключается в конструкции, которая не имеет лопастных аналогов, что делает его незаменимым решением для специализированного оборудования. Насос пластинчатый 35Г12-26АМ относится к габариту 3+1 и характеризуется нерегулируемым потоком. Благодаря этому он обеспечивает предсказуемую и постоянную производительность, что критически важно для поддержания циклов работы прессов, станков и конвейеров. Основное рабочее давление агрегата составляет 6.3 МПа, что соответствует большинству промышленных стандартов. При выборе гидравлического оборудования, способного работать в суровых условиях казахстанских предприятий, насос пластинчатый 35Г12-26АМ становится оптимальным выбором за счет своей выносливости и адаптивности к различным типам рабочей среды. Насос пластинчатый 35Г12-26АМ: внешний вид и присоединительные фланцы.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Масса, кг	55
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 35Г12-26АМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz