

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 50Г12-24АМ

Артикул: GDK-14176

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пластинчатого насоса 50Г12-24АМПластинчатый насос 50Г12-24АМ — это высоконадёжный, двухпоточный импульсный гидравлический агрегат габарита 2+2, предназначенный для стабильной подачи минерального масла в промышленные гидросистемы. Он характеризуется нерегулируемым потоком рабочей жидкости, что обеспечивает простоту управления и долгий срок службы. Основная сфера применения этого пластинчатого насоса — ответственное технологическое оборудование, работающее под высокими механическими и циклическими нагрузками. Идеально подходит для металлургических комбинатов, тяжёлого машиностроения, станкостроительных предприятий, а также модернизации гидроприводов спецтехники. Эффективность и износостойкость делают пластинчатый насос 50Г12-24АМ одним из ключевых компонентов для обеспечения бесперебойной работы производственных линий.Основные параметры: вес, габариты и Код ТН ВЭДДля быстрого подбора и планирования монтажа важно знать базовые параметры оборудования. Пластинчатый насос 50Г12-24АМ монтируется на фланец и обладает следующими характеристиками:ПараметрЗначениеМасса, кг46Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм420×310×280Габарит упаковки, мм450×340×310Код ТН ВЭД841360300Примечание: Присоединительные размеры соответствуют ГОСТ 12815-80, что гарантирует простую интеграцию без переделок установочных мест.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Масса, кг	46
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 50Г12-24АМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz