ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 50Г12-26АМ

Артикул: GDK-14180

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса 50Г12-26АМНасос пластинчатый 50Г12-26АМ представляет собой надежный и производительный двухпоточный гидравлический агрегат габарита 3+2, предназначенный для работы в условиях промышленных предприятий. Основное назначение данного устройства – обеспечение стабильной подачи минерального масла в гидросистемы различного оборудования. Благодаря двум независимым потокам, насос пластинчатый 50Г12-26АМ эффективно обслуживает сложные контуры, где требуется одновременная подача рабочей жидкости под давлением в разные узлы. Конструкция устройства выполнена в климатическом исполнении УХЛ4, что позволяет использовать его в различных регионах Казахстана.Краткие сведения о весе, размерах и коде ТН ВЭДДля удобства планирования монтажа и логистики приведем основные массогабаритные характеристики изделия. Масса агрегата составляет 68 кг, что является стандартным показателем для оборудования этого класса мощности. Габаритные размеры позволяют интегрировать устройство в большинство промышленных установок: длина 450 мм, ширина 320 мм, высота 280 мм. Присоединительный фланец имеет диаметр 200 мм с шестью отверстиями под крепеж диаметром 18 мм. Код ТН ВЭД для данной продукции – 8413.50.000 0, что определяет ее как роторные (лопастные) насосы. Все параметры соответствуют требованиям ГОСТ и обеспечивают беспроблемную совместимость с существующим оборудованием.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**6,3**
Масса, кг	**68**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 50Г12-26АМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz