ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 70Г12-25М

Артикул: GDK-14183

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение Насоса пластинчатого 70Г12-25МНасос пластинчатый 70Г12-25М – это высоконадежный двухпоточный гидронасос, ключевой элемент для подачи минерального масла в гидравлические системы промышленного оборудования. Изделие производится на Елецком заводе "Гидропривод" по ТУ 2-024-0224533-025-089 и отличается уникальной конструкцией, не имеющей лопастных аналогов для прямой замены. Его основное назначение – создание двух независимых потоков рабочей жидкости в гидросистемах металлообрабатывающих станков, прессовых линий, конвейерных систем и другой спецтехники Казахстана. Устройство характеризуется высокой производительностью и стабильностью работы в условиях значительных механических нагрузок.Весовые и габаритные параметрыМасса насоса составляет 68 кг. Габаритные размеры соответствуют стандарту 3+2, что обеспечивает компактную установку при сохранении высокой производительности. Код ТН ВЭД для товара: 8413 50 900 0.Габариты и вес Насоса пластинчатого 70Г12-25ММасса, кг68Габаритный размер, тип3+2Длина (ориентировочно), мм350Ширина (ориентировочно), мм280Высота (ориентировочно), мм220Технические характеристики и параметрыНасос пластинчатый 70Г12-25М обеспечивает стабильную работу при номинальном давлении 6,3 МПа и подаче 142,8/70 литров в минуту. Частота вращения вала составляет 960 об/мин при номинальной мощности 27 кВт.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**6,3**
Масса, кг	**68**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 70Г12-25М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz