

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 100Г12-25АМ

Артикул: GDK-14185

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пластинчатого насоса 100Г12-25АМ. Пластинчатый насос модели 100Г12-25АМ представляет собой надежный промышленный гидроагрегат, разработанный для работы с минеральными маслами в гидравлических системах. Этот пластинчатый насос является двухпоточным, то есть обеспечивает гидросистему питанием по двум независимым линиям, что часто требуется в сложном оборудовании. Его основное назначение – надежная и стабильная подача рабочей жидкости. Насос пластинчатый 100Г12-25АМ нашел широкое применение в металлообрабатывающей, станкостроительной и нефтегазовой отраслях благодаря своей высокой производительности и устойчивости к нагрузкам. Модель характеризуется нерегулируемым потоком, что упрощает его монтаж и эксплуатацию. Пластинчатый насос этого типа гарантирует стабильную работу при номинальном давлении в 6,3 МПа (что соответствует примерно 63 атмосферы), а его суммарная производительность составляет 220,8 литров в минуту, равномерно распределяясь по двум потокам – по 110,4 л/мин каждый. Такие технические аспекты делают насос пластинчатый 100Г12-25АМ идеальным выбором для модернизации и обслуживания прессов, станков и других промышленных машин. Внешний вид насоса пластинчатого 100Г12-25АМ с фланцевыми присоединениями. Габаритные параметры и код ТН ВЭД для насоса 100Г12-25АМ. Вес устройства составляет 46 кг, что обеспечивает удобство при монтаже и обслуживании.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Масса, кг	46
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 100Г12-25АМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанайе · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz