

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый БГ12-22АМ

Артикул: GDK-14192

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пластинчатого насоса БГ12-22АМ Насос пластинчатый БГ12-22АМ представляет собой блочный, нерегулируемый агрегат двукратного действия, спроектированный для обеспечения стабильной подачи минеральных масел в гидравлические системы промышленного оборудования. Этот надежный и высокопроизводительный блок является ключевым элементом в системах, требующих точного и непрерывного потока рабочей жидкости при давлении до 12,5 МПа. Насос пластинчатый БГ12-22АМ широко востребован в станкостроении, тяжелой промышленности и на производственных линиях благодаря своей долговечности и эффективности. Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭД Конструкция насоса отличается компактностью и надежностью. Основные параметры массы и размеров представлены в таблице ниже. Масса и габариты насоса БГ12-22АМ Масса, кг 9,5 Длина × Ширина × Высота, мм 285 × 185 × 170 Присоединительный размер фланца DN 25 (ГОСТ 12815-80) Код ТН ВЭД 8413.50.000 Агрегат соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 и имеет сертификат соответствия ЕАЭС. » Условное обозначение модели БГ12-22АМ Маркировка модели содержит всю необходимую информацию о ее конструкции и параметрах: Б — Блочное исполнение корпуса. Г — Гидравлический насос. 12 — Рабочий объем, равный 12,5 кубическим сантиметрам на один оборот (см³/об). 22 — Условный проход присоединительного фланца (22 мм).

2. Технические характеристики

Давление, МПа	12,5
Масса, кг	9,5
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый БГ12-22АМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz