ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 8БГ12-22М

Артикул: GDK-14201

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Ищете надежный и производительный гидравлический агрегат для ответственных промышленных систем? Насос пластинчатый 8БГ12-22М — это проверенное временем решение, обеспечивающее стабильную подачу рабочей жидкости для широкого спектра технологического оборудования. Благодаря своей уникальной двухпоточной конструкции и высокому рабочему давлению, этот насос стал незаменимым элементом в металлургии, машиностроении и деревообработке по всему Казахстану.Описание и назначение гидронасоса 8БГ12-22МНасос пластинчатый 8БГ12-22М представляет собой агрегат двукратного действия с нерегулируемой подачей, спроектированный для работы на минеральных маслах. Его основное назначение — создание и поддержание стабильного давления жидкости в двух независимых гидравлических линиях одновременно.Основные параметры и габариты насосаНасос пластинчатый 8БГ12-22М характеризуется компактными размерами и продуманной конструкцией, облегчающей его монтаж и обслуживание. Ниже представлена сводная таблица с ключевыми массогабаритными данными и кодами.Параметры насоса пластинчатого 8БГ12-22МЗначениеМасса (приблизительная)16 кгГабаритные размеры (Д x Ш x В)290 × 250 × 180 ммКод ТН ВЭД8413.50.30.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**12,5**
Масса, кг	**16**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 8БГ12-22М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz