

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 8БГ12-24АМ

Артикул: GDK-14204

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса пластинчатого 8БГ12-24АМ Насос пластинчатый 8БГ12-24АМ представляет собой современный, двухпоточный гидравлический агрегат, спроектированный для надежной эксплуатации в тяжелых промышленных условиях. Эта модель специально разработана для стабильной подачи минеральных индустриальных масел в гидравлические системы металлообрабатывающего, прессового и упаковочного оборудования. Схема работы по принципу двукратного действия гарантирует постоянную и бесперебойную подачу рабочей жидкости с высокой точностью. Производительность основного потока насоса пластинчатого 8БГ12-24АМ составляет 56 литров в минуту, а дополнительного — 9 л/мин, что делает его идеальным решением для сложных технологических цепей с несколькими контурами. Конструкция насоса пластинчатого 8БГ12-24АМ выдерживает номинальное рабочее давление до 12,5 МПа (125 бар), обеспечивая надежность даже в режимах интенсивных и продолжительных нагрузок. Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭД Ключевые эксплуатационные параметры насоса пластинчатого 8БГ12-24АМ — это оптимальное сочетание мощности и компактности. Агрегат отличается сбалансированными массо-габаритными характеристиками, что упрощает его монтаж и интеграцию в действующие системы. Универсальность присоединительных интерфейсов позволяет легко устанавливать данную модель без серьезных доработок гидролиний.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	12,5
Масса, кг	32
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 8БГ12-24АМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанайе · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz