ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 8БГ12-24АМ

Артикул: GDK-14204

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса пластинчатого 8БГ12-24АМНасос пластинчатый 8БГ12-24АМ представляет собой современный, двухпоточный гидравлический агрегат, спроектированный для надежной эксплуатации в тяжелых промышленных условиях. Эта модель специально разработана для стабильной подачи минеральных индустриальных масел в гидравлические системы металлообрабатывающего, прессового и упаковочного оборудования. Схема работы по принципу двукратного действия гарантирует постоянную и бесперебойную подачу рабочей жидкости с высокой точностью. Производительность основного потока насоса пластинчатого 8БГ12-24АМ составляет 56 литров в минуту, а дополнительного — 9 л/мин, что делает его идеальным решением для сложных технологических цепей с несколькими контурами. Конструкция насоса пластинчатого 8БГ12-24АМ выдерживает номинальное рабочее давление до 12,5 МПа (125 бар), обеспечивая надежность даже в режимах интенсивных и продолжительных нагрузок.Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭДКлючевые эксплуатационные параметры насоса пластинчатого 8БГ12-24АМ — это оптимальное сочетание мощности и компактности. Агрегат отличается сбалансированными массо-габаритными характеристиками, что упрощает его монтаж и интеграцию в действующие системы. Универсальность присоединительных интерфейсов позволяет легко устанавливать данную модель без серьезных доработок гидролиний.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**12,5**
Масса, кг	**32**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 8БГ12-24АМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz