

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 8БГ12-25АМ

Артикул: GDK-14206

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение двухпоточного насоса 8БГ12-25АМ Насос пластинчатый 8БГ12-25АМ является ключевым элементом современного гидравлического оборудования, используемого на производственных предприятиях Казахстана. Этот двухпоточный нерегулируемый гидроагрегат, известный под габаритом 2+1, специально разработан для создания стабильного и непрерывного потока минерального масла. Основное назначение насоса пластинчатого 8БГ12-25АМ – эффективное обеспечение работоспособности гидравлических систем промышленных станков, прессового оборудования и различных видов спецтехники. Конструктивной особенностью, востребованной в местных условиях, является двойная подача. Первая, более мощная секция (со стороны, противоположной приводу), обеспечивает производительность 108 литров в минуту, что идеально подходит для основных рабочих контуров. Вторая, вспомогательная секция (со стороны привода), выдает 14.6 л/мин, обеспечивая, к примеру, работу контура смазки или управления. Направление вращения вала – правое (по движению часовой стрелки при взгляде со стороны привода), что является стандартом для большинства агрегатов в регионе. Вес, габаритные размеры и код ТН ВЭД для импорта в Казахстан Одним из преимуществ данного оборудования для казахстанских потребителей является его компактность и удобство логистики.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	12,5
Масса, кг	32
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 8БГ12-25АМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz