

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 18БГ12-23АМ

Артикул: GDK-14215

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и область применения насоса пластинчатого 18БГ12-23АМ Надежный насос пластинчатый 18БГ12-23АМ представляет собой высокоэффективный двухпоточный агрегат, разработанный для эксплуатации в гидравлических системах промышленного оборудования. Этот нерегулируемый насос обеспечивает стабильную подачу минерального масла и отличается сбалансированной конструкцией. Каждый пластинчатый насос этой модели оснащен двумя независимыми секциями, что позволяет одновременно обслуживать два контура гидросистемы. Его применяют в металлургии, станкостроении и прессовом производстве, где требуется точное и непрерывное рабочее давление. Пластинчатый насос 18БГ12-23АМ зарекомендовал себя благодаря высокой производительности и минимальному уровню шума при подключении к сложным гидросистемам. Основные параметры и габариты пластинчатого насоса Насос пластинчатый 18БГ12-23АМ характеризуется компактными размерами и умеренной массой, что облегчает его интеграцию в существующие производственные линии. Габаритные размеры и масса Масса, кг 16 Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 290×250×180 Код ТН ВЭД 8413.50. Условное обозначение пластинчатого насоса 18БГ12-23АМ Маркировка модели насоса пластинчатого 18БГ12-23АМ содержит в себе информацию о его ключевых особенностях. 18 – обозначает двухпоточное исполнение агрегата. БГ – тип насоса, а именно безредукторный гидронасос пластинчатого типа.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	12,5
Масса, кг	16
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 18БГ12-23АМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz