

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 18БГ12-23М

Артикул: GDK-14216

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Любое современное промышленное производство, будь то станкостроение, металлургия или горнодобывающий сектор, невозможно без надежной гидравлики. Сердцем таких систем является гидравлический насос. Модель насос пластинчатый 18БГ12-23М — это профессиональное решение для задач, требующих стабильной двупоточной подачи рабочей жидкости под высоким давлением. Данная статья предоставит полный обзор его технических параметров, сфер применения и выгод от покупки именно у казахстанского поставщика. Описание и назначение насоса 18БГ12-23М Насос пластинчатый 18БГ12-23М представляет собой нерегулируемый гидравлический насос двухпоточного действия. Он разработан для создания непрерывного потока минерального масла в сложных промышленных гидросистемах. Его ключевая особенность — два независимых выходных канала с отдельной подачей рабочей среды. Первый контур, расположенный со стороны, противоположной приводу, обеспечивает расход до 19.4 л/мин. Второй, на стороне привода, — до 33 л/мин. Обе линии работают при номинальном давлении 12.5 МПа. Такая конструкция насоса пластинчатого 18БГ12-23М делает его незаменимым в оборудовании, где требуется одновременное питание двух гидравлических контуров с разной производительностью, например, в литейных машинах или прокатных станах. Габариты, вес и Код ТН ВЭД Компактность — одно из достоинств этой модели.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	12,5
Масса, кг	16
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 18БГ12-23М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz