ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 25БГ12-24АМ

Артикул: GDK-14222

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение двухпоточного пластинчатого насосаНасос пластинчатый 25БГ12-24АМ представляет собой высоконадежный промышленный гидравлический агрегат габарита 2+1, спроектированный для создания стабильного двухпоточного потока рабочей жидкости в условиях интенсивных механических нагрузок. Этот тип нерегулируемого насоса двукратного действия обеспечивает постоянное направление движения масла, что критически важно для непрерывных производственных циклов. Основное назначение данного насоса пластинчатого 25БГ12-24АМ – подача минеральных масел различной вязкости в гидросистемы металлообрабатывающих станков, прессового оборудования, линий деревообработки и автоматизированных упаковочных комплексов. Его производительность и стабильность работы делают его ключевым элементом, обеспечивающим безостановочную работу всего технологического конвейера.Габаритные размеры, масса и код ТН ВЭДМодель отличается компактными размерами при значительной удельной мощности. Благодаря оптимизированной конструкции, насос пластинчатый 25БГ12-24АМ легко интегрируется в малогабаритные ниши промышленных станков без потери функциональности и доступа для технического обслуживания. Код ТН ВЭД 8413.50.000.0 классифицирует его как гидравлические силовые насосы с рабочим объемом более 50 см³.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**12,5**
Масса, кг	**32**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 25БГ12-24АМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz