

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 25БГ12-24М

Артикул: GDK-14223

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса пластинчатого 25БГ12-24М Насос пластинчатый 25БГ12-24М — это высокопроизводительный гидравлический агрегат, спроектированный для длительной и бесперебойной работы в составе промышленных систем под высоким давлением. Конструкция данного пластинчатого насоса характеризуется повышенной надёжностью и стабильностью параметров подачи рабочей жидкости. Модель выполнена по схеме двукратного действия (двухпоточной), что позволяет запитать от одного приводного вала две независимые гидравлические линии с разной производительностью. Благодаря этому качеству насос пластинчатый 25БГ12-24М находит широкое применение в металлургической, станкостроительной и прессовой областях промышленности Казахстана. Его основное назначение — обеспечение стабильного потока минеральных масел в оборудовании с постоянной нагрузкой. Компактные габариты и продуманная схема подключения делают его интеграцию в существующие системы быстрой и удобной. Фронтальный вид пластинчатого гидравлического насоса 25БГ12-24М с фланцем подключения. Основные параметры и классификация Насос пластинчатый 25БГ12-24М поставляется в единой стандартной комплектации и имеет чёткие параметры. Его масса составляет 32 килограмма, что является оптимальным показателем для агрегата подобной мощности и функциональности.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	12,5
Масса, кг	32
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 25БГ12-24М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz