ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 35БГ12-23М

Артикул: GDK-14225

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пластинчатого насоса 35БГ12-23М Насос пластинчатый 35БГ12-23М – это высокопроизводительный двухпоточный гидравлический агрегат, который является надежным сердцем для промышленных систем, требующих стабильной и точной подачи рабочей жидкости. Конструктивные особенности, включающие двойную камеру нагнетания, обеспечивают постоянное давление в гидросистеме, что критически важно для оборудования с высокими требованиями к точности. Насос пластинчатый 35БГ12-23М нашел широкое применение в различных отраслях промышленности Казахстана благодаря своей надежности и адаптивности к местным условиям эксплуатации. Его способность подавать масло в двух независимых направлениях делает его незаменимым для прессов, металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков, а также литьевых машин.Если рассматривать производительность, то данный насос пластинчатый 35БГ12-23М обеспечивает стабильную подачу по каждому из двух контуров на уровне 33 литра в минуту при номинальном рабочем давлении 12.5 МПа. Такие параметры позволяют использовать его в системах с двойной нагрузкой, обеспечивая стабильную работу даже при интенсивной эксплуатации.Основные параметры: вес, размеры и классификацияДля успешной интеграции в существующие технологические линии важно учитывать физические параметры оборудования.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**12,5**
Масса, кг	**16**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 35БГ12-23М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz