

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 35БГ12-24АМ

Артикул: GDK-14226

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса 35БГ12-24АМ Насос пластинчатый 35БГ12-24АМ представляет собой надежный, двухпоточный гидравлический агрегат габарита 2+1 с фиксированной, нерегулируемой подачей. Главное назначение данной модели — создание и поддержание стабильного, непрерывного потока рабочей жидкости, в качестве которой выступает минеральное масло, в гидравлических системах различных видов промышленного оборудования и станков. Его ключевое преимущество — двойное действие: первый гидравлический контур (расположенный со стороны, противоположной приводу) развивает производительность до 56 литров в минуту, тогда как второй контур (со стороны привода) — до 33 л/мин. Все это обеспечивается при номинальном рабочем давлении 12,5 МПа. Насос пластинчатый 35БГ12-24АМ особенно востребован в технологических линиях, где критически важна надежная, плавная циркуляция рабочей жидкости без скачков и пульсаций. Основные параметры: вес, габариты и Код ТН ВЭД. Масса насоса составляет 32 килограмма. Габаритные размеры модели — 330 мм в длину, 180 мм в ширину и 180 мм в высоту. Все параметры и конструкция агрегата полностью соответствуют строгим требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 14273-86, а также техническим условиям завода-производителя. Насос пластинчатый 35БГ12-24АМ классифицируется по Коду ТН ВЭД: 8413.50.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	12,5
Масса, кг	32
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 35БГ12-24АМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz