

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 50БГ12-24АМ

Артикул: GDK-14229

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пластинчатых насосов серии 50БГ Промышленная гидравлика является основой для множества производственных процессов, и ее надежность напрямую зависит от качества используемых компонентов. Насос пластинчатый 50БГ12-24АМ занимает особое место в линейке оборудования, обеспечивая стабильную и мощную подачу рабочей жидкости. Этот высоконадежный двухпоточный гидравлический агрегат разработан для создания стабильного потока минерального масла в системах с повышенными требованиями к синхронизации. Основное назначение насоса пластинчатого 50БГ12-24АМ — обслуживание сложных гидравлических контуров, где необходима одновременная и равномерная работа двух независимых линий. Конструкция агрегата габарита 2+2 характеризуется нерегулируемой подачей двукратного действия. Модель насос пластинчатый 50БГ12-24АМ нашла широкое применение в металлургии, машиностроении и других отраслях тяжелой промышленности. Его можно встретить в гидросистемах мощных прессов, включая ковочные и штамповочные комплексы, что подчеркивает его надежность и производительность. Ключевые параметры: вес, габариты и Код ТН ВЭД. При выборе гидравлического оборудования для модернизации или ремонта одним из критически важных факторов являются массогабаритные характеристики. Они определяют сложность монтажа и возможность интеграции в существующую систему.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	12,5
Масса, кг	46
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 50БГ12-24АМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz