

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 70БГ12-24М

Артикул: GDK-14232

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание, назначение и преимущества агрегата Насос пластинчатый 70БГ12-24М представляет собой высокоэффективный и надежный агрегат двукратного действия, который является сердцем многих промышленных гидравлических контуров. Его основное назначение – создание и поддержание стабильного потока рабочей жидкости, преимущественно минеральных масел, в системах с высоким рабочим давлением. Этот насос пластинчатый 70БГ12-24М отлично зарекомендовал себя на предприятиях Казахстана, обеспечивая бесперебойную работу металлургического и станочного оборудования. Конструктивная особенность модели – двухпоточность, что позволяет использовать его в контурах с разделением потоков или для одновременного питания двух независимых линий. Насос пластинчатый 70БГ12-24М отличается повышенной износостойкостью, низким уровнем шума и адаптацией к тяжелым условиям эксплуатации. Основные параметры: вес, габариты и код ТН ВЭД. Насос пластинчатый 70БГ12-24М обладает компактными размерами и продуманной массой для удобного монтажа. Данный агрегат классифицируется по ТН ВЭД ЕАЭС под кодом 8413.50.0000 (насосы объемного типа). Ниже в таблице приведены его ключевые массогабаритные характеристики, которые важно учитывать при проектировании установки. Параметр Значение Масса (нетто), кг 46 Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм 380 x 250 x 180 Код ТН ВЭД 8413.50.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	12,5
Масса, кг	46
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 70БГ12-24М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz