

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 100БГ12-25АМ

Артикул: GDK-14234

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос пластинчатый 100БГ12-25АМ представляет собой высоконадежный двухпоточный агрегат, который является сердцем многих промышленных гидравлических систем. Изготовленный в соответствии с требованиями ГОСТ 16170-80, этот насос гарантирует стабильную подачу рабочей жидкости, обеспечивая бесперебойную работу оборудования на предприятиях Казахстана. Рассмотрим подробные технические данные и возможности данного агрегата. Описание и назначение гидравлического насоса Пластинчатый насос 100БГ12-25АМ предназначен для перекачивания минеральных масел (индустриальных, гидравлических, турбинных) в системах с высоким давлением на выходе. Его двухпоточная конструкция подразумевает наличие двух независимых секций, что повышает надежность всей системы и позволяет обслуживать несколько контуров одновременно. Модель 100БГ12-25АМ характеризуется высокой производительностью (подача), стабильным рабочим давлением и низким уровнем шума, что делает ее востребованной на современных производствах. Применяемый в тяжелых условиях, насос пластинчатый 100БГ12-25АМ обеспечивает точное и плавное дозирование рабочей среды, необходимое для прецизионного оборудования. Основные параметры: Вес, размеры и Код ТН ВЭД Агрегат обладает компактными для своей мощности габаритами, что упрощает его интеграцию в существующие системы.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	12,5
Масса, кг	46
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 100БГ12-25АМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz