

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Насос пластинчатый НПл 40/6,3 (аналог
Г12-33М)**

Артикул: GDK-14248

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос пластинчатый НПл 40/6,3 представляет собой надежный, нерегулируемый агрегат, предназначенный для создания и поддержания постоянного потока рабочей жидкости в гидравлических системах различного технологического оборудования. Эта модель является современным, прямым аналогом устаревших, но широко распространенных насосов типа Г12-33М, что обеспечивает полную взаимозаменяемость и упрощает модернизацию парка станков в Казахстане. НПл 40/6,3 предназначен для работы на минеральных маслах и обеспечивает стабильную производительность при номинальном давлении в 6,3 МПа (63 кгс/см²), что делает его универсальным решением для многих производственных задач. Назначение и область применения насоса НПл 40/6,3 Основное предназначение данного пластинчатого насоса – подача рабочей жидкости (минерального масла) в гидросистемы с нерегулируемым расходом. Благодаря своей надежности и простоте конструкции, насос пластинчатый НПл 40/6,3 нашел самое широкое применение в промышленности. Он устанавливается на металлорежущих станках (токарных, фрезерных, сверлильных), кузнечно-прессовом оборудовании, подъемных механизмах и других машинах, где требуется стабильное гидравлическое усилие. Модель, как и её аналог Г12-33М, отлично зарекомендовала себя в условиях казахстанских предприятий, работающих в различных отраслях – от машиностроения до ремонтных мастерских.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Расход	35,7 л/мин.
Мощность	4,3
Габаритные размеры	20x12,4x11,6
Масса, кг	9,7
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 40/6,3 (аналог Г12-33М)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz