

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Насос пластинчатый НПл 80/16 (аналог
БГ12-25АМ)**

Артикул: GDK-14251

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос пластинчатый НПл 80/16 представляет собой современный отечественный аналог устаревшей, но широко распространенной модели БГ12-25АМ. Это высоконадежный агрегат, предназначенный для создания нерегулируемого потока рабочей жидкости в гидравлических системах промышленного оборудования на предприятиях Казахстана и стран СНГ. Описание и назначение Насос пластинчатый НПл 80/16 – это нерегулируемый лопастной гидромашина объемного типа. Он используется в качестве источника давления в гидроприводах металлорежущих станков, прессов, подъемников и прочего технологического оборудования. Основная задача этого узла – обеспечить стабильную и бесперебойную подачу минерального масла в систему под высоким давлением. Модель НПл 80/16 полностью взаимозаменяема с советским аналогом БГ12-25АМ, что делает её незаменимой при ремонте и модернизации парка станков на казахстанских заводах. Агрегат работает на минеральных маслах, таких как ИГП-38, ВНИИ НП-403 или их импортные аналоги (например, Shell Tellus, Mobil DTE). Диапазон рабочих температур жидкости составляет от -10°C до +60°C, что покрывает большинство климатических условий в регионах Казахстана. Важное требование – чистота масла, рекомендуемая тонкость фильтрации на входе в насос пластинчатый составляет 25 микрон. На изображении представлен насос пластинчатый НПл 80/16 с фланцевым креплением и прямыми портами подключения.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Расход	105,6 л/мин.
Мощность	34,5
Габаритные размеры	27,6x16x16
Масса, кг	25
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 80/16 (аналог БГ12-25АМ)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz